

**Паспорт
кабинета
начальных классов**

Ответственный за кабинет:
Новгородцева Валентина Владимировна,
учитель начальных классов

с. Кичменгский Городок

Правила пользования кабинетом

1. Учебный кабинет должен быть открыт за 15 минут до занятий.
2. Учащиеся находятся в кабинете только в сменной обуви.
3. Дежурный по классу следит за порядком в кабинете.
4. Кабинет должен проветриваться по графику.
5. Учащиеся не должны трогать оборудование кабинета без разрешения учителя.
6. По окончании занятий производится уборка кабинета.

Правила внутреннего распорядка в кабинете

1. Учащиеся должны приходить на занятия за несколько минут до звонка.
2. Входить в кабинет организованно, только с разрешения учителя.
3. Дежурные входят в кабинет до звонка и готовят рабочие места.
4. Сидеть на закреплённых местах, не вставать без разрешения учителя.
5. Соблюдать порядок и чистоту на рабочем месте.
6. Бережно относиться к оборудованию и инструментам.
7. Во время перемены выходить из кабинета для проветривания.
8. По окончании работы убрать своё рабочее место.

Обязанности дежурного по классу.

1. Подготовить рабочие места согласно требованиям учителя.
2. Проверить санитарное состояние учащихся.
3. Проветрить класс и вычистить доску.
4. Следить за порядком в кабинете.
5. В случае нарушения дисциплины учащимися или порчи классного имущества - доложить учителю.

Перечень технических средств обучения

№	Наименование оборудования /инвентарный номер	Характеристика	Кол - во
1	Моноблок/ Инв. №1101040335	Технология изготовления матрицы- IPS. Диагональ экрана≥ 23 дюйм. Разрешение экрана-1920 x1080. Тип матрицы IPS. Количество ядер процессора-≥ 4 шт. Объем накопителя SSD-≥ 240 гигабайт. Тип оперативной памяти- DDR4. Беспроводная связь- Wi-Fi; Bluetooth. Разрешение взб-камеры-≥ 2 мегапиксель. Количество потоков процессора-≥ 8 шт. Объем установленной оперативной памяти-≥ 8 гигабайт. Количество накопителей типа SSD, установленных внутри корпуса -≥ 1 шт. Тактовая частота оперативной памяти-≥ 2400 мегагерц. Наличие входного разъема HDMI-да. Количество встроенных в корпус портов USB 2.0-≥ 2 шт. Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) -≥ 3 шт. Наличие в корпусе разъемов подключения для наушников и микрофона-да. Наличие в корпусе порта Gigabit Ethernet 8P8C (RJ-45)-да. Наличие встроенного микрофона-да. Наличие клавиатуры с раскладкой QWERTY/ЙЦУКЕН в комплекте-да. Наличие манипулятора мышь в комплекте-да. Частота процессора базовая-≥ 2,4 гигагерц.	1
2	Интерактивная панель/ Инв. № 1101040351	Наличие встроенного вычислительного блока-да. Наличие слота на корпусе для установки дополнительного вычислительного блока-да. Версия оперативной памяти DDR дополнительного вычислительного блока-4. Частота оперативной памяти дополнительного вычислительного блока-2666 МГц. Наличие твердотельного накопителя-да. Объем оперативной памяти встроенного вычислительного блока-8 Гбайт. Объем накопителя встроенного вычислительного блока-120 Гбайт. Размер диагонали-75Дюйм. Разрешение экрана по горизонтали-3840 Пиксель. Разрешение экрана по вертикали-2160 Пиксель. Тип подсветки экрана- прямая светодиодная. Яркость экрана-350 кд/м2. Статическая контрастность экрана-1200:1. Частота обновления экрана при работе от системного блока, установленного в специализированный слот на корпусе моноблока-60 Гц. Время отклика матрицы экрана (от серого к серому)- 10 мс. Наличие антибликового защитного стекла-да. Наличие закаленного защитного стекла-да. Наличие интегрированного датчика освещенности для автоматической коррекции яркости подсветки-да. Количество точек касания-20 шт. Высота срабатывания сенсора от поверхности экрана-2 мм.	1

		Время отклика сенсора касания-5 мс. Разрешение сенсора касания-1 мм. Встроенные функции распознавания объектов касания-да. Возможность использования ладони в качестве инструмента стирания-да. Возможность игнорирования касаний экрана ладонью-да. Встроенные функции распознавания объектов касания-да. Количество встроенных громкоговорителей -2 шт. Наличие встроенной акустической системы-да. Количество HDMI входов на лицевой панели для подключения внешних устройств-2 шт. Количество портов USB 3.0-2 шт. Количество свободных портов USB 2.0 Type A-2 шт. Количество портов USB 3.0 и выше дополнительного вычислительного блока-3 шт. Количество портов USB 2.0 дополнительного вычислительного блока-2шт. Количество выходов аудиосигнала-3 шт. Возможность удаленного управления и мониторинга через RS-232, Ethernet –да. Количество встроенных портов Ethernet для подключения дополнительных устройств-2 шт. Возможность подключения к сети Ethernet беспроводным способом (Wi-Fi) –да. Возможность подключения к сети Ethernet проводным способом-да. Возможность удаленного управления и мониторинга через Ethernet-да. Возможность удаленного управления и мониторинга через RS-232-да. Наличие пульта дистанционного управления в комплекте поставки-да. Количество стилусов в комплекте поставки-4 шт. Условия эксплуатации-в помещении. Ширина панели-1750 мм. Высота панели-1045 мм. Глубина панели-100 мм. Вес панели-69кг	
3	Многофункциональное устройство Инв. №	Многофункциональное устройство струйное Epson L4160.Модель- EpsonL4160.Цвет черный.Функции устройства- принтер , сканер , копир. Технология печати-пьезоэлектрическая струйная. Цветность печати-цветная. Максимальный формат-A4. Автоматическая двухсторонняя печать-да. Максимальное разрешение черно-белой печати5760x1440 dpi. Система непрерывной подачи чернил (СНПЧ)-да. Печать фотографий-да. Тип сканера-планшетный. Максимальный формат сканирования-216×297 мм. Оптическое разрешение сканера-1200x2400 dpi. Максимальное разрешения копира-1200x2400 dpi. Количество картриджей-4. Модель картриджей-EpsonC13T03V14A (7500 стр.) ,EpsonC13T03V34A (6000 стр.) , EpsonC13T03V24A (6000 стр.) , EpsonC13T03V44A (6000 стр.). Комплект поставки- кабель питания, гарантийный талон, руководство по установке , CD с программным обеспечением и драйверами для Windows и OS X , 4 контейнера с чернилами (черный, голубой, пурпурный, желтый). Глубина-347 мм, ширина-375 мм,высота-187 мм.)	1
4	Сетевой фильтр		1

Нормы освещенности, температуры, влажности.

Освещенность

В учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни освещенности должны соответствовать следующим нормам: на рабочих столах - 300 - 500 лк, в кабинете информатики на столах - 300 - 500 лк, на классной доске 300 - 500 лк.

Температура

В учебных кабинетах температура воздуха должна быть 18-20°C.

Влажность

В помещениях общеобразовательных организаций относительная влажность воздуха должна составлять 40 - 60%, скорость движения воздуха не более 0,1 м/сек.

Режим проветривания.

Длительность сквозного проветривания учебных помещений в зависимости от температуры наружного воздуха

Наружная температура, °С	Длительность проветривания помещения, мин.	
	в малые перемены	в большие перемены и между сменами
От +10 до +6	4-10	25-35
От +5 до 0	3-7	20-30
От 0 до -5	2-5	15-25
От -5 до -10	1-3	10-15
Ниже -10	1-1,5	5-10

Инструкция для обучающихся по технике безопасности в кабинете

I. Общие требования безопасности

1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся, занимающихся в кабинете.
2. Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, входить и выходить из кабинета.
3. Не загромождать проходы сумками и портфелями.
4. Не включать электроосвещение и средства ТСО.
5. Не открывать форточки и окна.
6. Не передвигать учебные столы и стулья.
7. Не трогать руками электрические розетки.
8. Не приносить на занятия посторонние, ненужные предметы, чтобы не отвлекаться и не травмировать своих товарищей
9. Не садиться на трубы и радиаторы водяного отопления.

II. Требования безопасности перед началом занятий

1. Не открывать ключом дверь кабинета.
2. Входить в кабинет спокойно, не торопясь.
3. Подготовить своё рабочее место, учебные принадлежности.
4. Не менять рабочее место без разрешения учителя.
5. Дежурным учащимся протереть доску чистой, влажной тканью.

III. Требования безопасности во время занятий

1. Внимательно слушать объяснения и указания учителя.
2. Соблюдать порядок и дисциплину во время урока.
3. Не включать самостоятельно приборы ТСО.
4. Не переносить оборудование и ТСО .
5. Всю учебную работу выполнять после указания учителя.
6. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

1. При возникновении аварийных ситуаций (пожар и т.д.), покинуть кабинет по указанию учителя в организованном порядке, без паники.
2. В случае травматизма обратитесь к учителю за помощью.
3. При плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщите учителю.

V. Требования безопасности по окончании занятий

1. Приведите своё рабочее место в порядок.
2. Не покидайте рабочее место без разрешения учителя.
3. Обо всех недостатках, обнаруженных во время занятий, сообщите учителю.
3. Выходите из кабинета спокойно, не толкаясь, соблюдая дисциплину.

Заместитель директора по УВР: _____ / _____ /

Заведующий учебным кабинетом: _____ / _____ /

Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях.

1. При переломах:

- а) уменьшить подвижность отломков в месте перелома - наложить шину;
- б) при открытых переломах - остановить кровотечение, наложить стерильную повязку, шину;
- в) при переломе позвоночника - транспортировка на животе с подложенным на грудь валиком.

2. При поражении электрическим током:

- а) немедленно прекратить действие электрического тока, выключив рубильник и сняв провода с пострадавшего сухой тряпкой. Оказывающий помощь должен обезопасить себя, обернув руки сухой тканью, встав на сухую доску или толстую резину;
- б) на место ожога наложить сухую повязку;
- в) дать тёплое питьё;
- г) при расстройстве или остановке дыхания пострадавшему проводить искусственное дыхание.

3. При вывихах:

- а) наложить холодный компресс; б) сделать тугую повязку.

4. При обмороке:

- а) уложить пострадавшего на спину с несколько запрокинутой назад головой и приподнятыми нижними конечностями;
- б) обеспечить доступ свежего воздуха;
- в) расстегнуть воротник, пояс, одежду;
- г) дать понюхать нашатырный спирт;
- д) когда больной придёт в сознание, дать горячее питьё.

5. Термические ожоги:

- а) потушить пламя, накинув на пострадавшего одеяло, ковёр и т.д., плотно прижав его к телу;
- б) разрезать одежду;
- в) поместить обожженную поверхность под струю холодной воды; г) провести обработку обожженной поверхности - компресс из салфеток, смоченных спиртом, водкой и т.п.

6. Кровотечение из носа:

- а) доступ свежего воздуха;
- б) запрокинуть голову;
- в) холод на область переносицы;
- г) введение в ноздрю ваты, смоченной раствором перекиси водорода.

7. Кровотечения при ранениях:

- а) придать повреждённой конечности приподнятое положение; б) наложить давящую повязку;
- в) при кровотечении из крупной артерии - предварительно придавить артерию пальцем выше места ранения;
- г) наложить жгут.


8. Отравления:

- а) дать выпить несколько стаканов слабого раствора марганцовки; б) вызвать искусственную рвоту;
- в) дать слабительное;
- г) обложить грелками, дать горячий чай.

9. Сотрясение головного мозга:

- а) уложить на спину с приподнятой на подушке головой;
- б) на голову положить пузырь со льдом.


План расстановки мебели




Согласовано:
Председатель ПК *С.В. Ордина*

Утверждено:
Директор школы *Т.Н. Бубнова*

МБОУ «Кичменгско - Городецкая СШ»
План – схема эвакуации из кабинета начальных классов
I этаж





II этаж

График занятости кабинета на 2023-2024 учебный год

Урок	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница
	Класс	Класс	Класс	Класс	Класс
1	1 доп.,2	1 доп.,2	1 доп.,2	1 доп.,2	2
2	1 доп.,2	1 доп.,2	1 доп.,2	1 доп.,2	
3	1 доп.,2		1 доп.,2		1 доп.,2
4	2	1 доп.,2	1 доп.,2	1 доп.,2	1 доп.,2
5		1 доп.,2		1 доп.,2	1 доп.,2
6	1 доп.,2			1 доп.,2	
7	1 доп.,2				
8					